

AMINAX

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

Producto: AMINAX

Formulador: Comercial Andina Industrial S.A.C

Distribuidor: Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C

Clase: Fertilizante Foliar a base de Aminoácidos

II. INGREDIENTES ACTIVOS

Aminoácidos libres 30,0%

Nitrógeno (N) 3,5%

Fosforo (P₂O₅) 10,6%

Potasio (K₂O) 8,8%

Microelementos quelatizados

Magnesio (MgO₂) 650 ppm

Hierro (Fe₂O₃) 220 ppm


Manganeso (Mn) 90 ppm

Extractos Vegetales c.s.p. 1L

Aminoácidos: Lisina, Ácido aspártico, Treonina, Serina, Ácido glutámico, Glicina, Histidina, Arginina, Alanina, Cisteína, Valina.

III. CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

- | | |
|-----------------------|----------------|
| • Estado Físico | Líquido |
| • Color | Marrón mate |
| • Olor | Característico |
| • Densidad | 1.22 ± 0.05 |
| • pH | 5.5 ± 1.0 |
| • Solubilidad en agua | 100 % Soluble |
| • Inflamabilidad | No inflamable |
| • Explosividad | No explosivo |



- Corrosividad No corrosivo
- Estabilidad de almacenamiento Estable 3 años

IV. FORMULACION

Concentrado soluble - (SL)

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

AMINAX es un bioestimulante de naturaleza orgánico altamente concentrado y soluble en agua a base de aminoácidos y péptidos. Los aminoácidos que contiene el formulado son asimilados fácilmente por la planta para así accionar una síntesis de proteínas directa y poder compensar situaciones de estrés, lo que implica un ahorro de energía que es usada en otros procesos metabólicos mejorando así el rendimiento de los cultivos y la calidad de los frutos cosechados.

VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION

En el interior de la planta, los aminoácidos y péptidos son transformados en otros aminoácidos, proteínas, azúcares, ácidos orgánicos, de acuerdo con las necesidades de la planta. La penetración y la translocación varían con la etapa fisiológica del desarrollo de la planta y de la real necesidad de la misma. Al actuar como agentes complejantes, los aminoácidos contenidos en AMINAX promueven la absorción de microelementos disueltos en el suelo o de los aplicados por vía foliar.

AMINAX puede aplicarse por vía foliar junto a fertilizantes foliares haciendo una prueba previa de compatibilidad, también puede ser usado por fertirriego y en hidroponía.

Su uso está indicado para la recuperación de aquellos cultivos que han sufrido estrés por diversos motivos (sequías, lluvias, temperaturas altas y/o bajas, fitotoxicidad por exceso de plaguicidas, entre otros).

VII. RECOMENDACIONES DE USO

La dosis de uso recomendada es de 1/2 a 1 litro en 200 litros de agua, en los siguientes cultivos:

Cucurbitáceas: Melón, sandía, pepino, etc.

Frutales:	Manzana, durazno, mango, vid, olivo, etc.
Hortalizas:	Lechuga, col, cebolla, ají, paprika, etc
Industriales:	Tabaco, algodon, cana de azucar, etc.
Alimenticios:	Papa, camote, esprrago, alcachofa, arroz, maz.
Ornamentales:	Rosal, clavel, csped, etc.

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACION

AMINAX se recomienda aplicar al rea foliar o radicular del cultivo para favorecer el crecimiento y desarrollo del mismo, pudindose aplicar en los momentos ms cruciales de desarrollo vegetativo, floracion, cuajado y desarrollo de fruto.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendr responsabilidad alguna por ninguna prdida, sin limitacion alguna, prdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupcion de negocios, prdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, danos y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier accion o se abstenga de tomar cualquier accion a la informacion contenida en esta Ficha Tcnica.

File: F.T. / **AMINAX** / 30.10.2024

