KOBRES-LIQ

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

Producto: KOBRES-LIQ

No Registro: 371-97- AG-SENASA

Titular de registro: Comercial Andina Industrial S.A.C

Distribuidor: Comercial Andina Industrial S.A.C

Clase de uso: FUNGICIDA – BACTERICIDA AGRICOLA

II. INGREDIENTES ACTIVOS

Sulfato de Cobre	125	g/L
Nitrato de Cobre	125	g/L
Fosfato de Cobre	125	g/L

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

- Estado Físico: liquido
- Color: azul a azul turquesa
- Olor: inoloro
- Densidad: 1.20 ± 0.04 a 20°C
- pH: 2.5 ± 0.2
- Solubilidad en agua: soluble
- Inflamabilidad: no inflamable
- Explosividad: no explosivo
- Corrosividad: no corrosivo
- Estabilidad de almacenamiento: 2 años

IV. FORMULACION

Concentrado Soluble

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Kobres - Liq es un Fungicida-Bactericida, con acción de contacto y sistémico que actúa de manera preventiva y curativa sobre diversas especies de hongos y bacterias que

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú / Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988 / e-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe
www.grupoandina.com.pe

atacan a los diferentes cultivos agrícolas. Una vez aplicado, las sales de cobre se adhieren a la superficie de las hojas, frutos y otros órganos de la planta proporcionando una barrera protectora.

VI. MODO Y MECANISMO DE ACCION

Kobres-Liq ® penetra al interior de las hojas y es transportado por las plantas, actuando de modo sistémico contra los agentes causales de enfermedades, su principal efecto es preventivo de hongos, este por su acción, acidifica el interior de las hojas dando condiciones adecuadas para una mejor asimilación de los elementos nutritivos.

VII. USOS REGISTRADOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C (dias)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre cientifico	L/cilindro	L/ha		
Papa			**1.5**	**-**	**8**	**4**
Zapallo	Amarillo	*Pseudomonas lachrymans*	1 - 1.5	-	8	4
Cebolla	Mildiu	*Peronospora destructor*	1 - 1.5	-	8	4
Manzano	Algas y líquenes	*Algas y líquenes*	01/02/2001	-	8	4
Sandía	Lagrimeo rojo	*Pseudomonas syringae*	1- 1.5	-	8	4
Tomate	Quemado	*Botrytis cinerea*	1.5 - 2	-	8	4
Vid	Black rot	*Guignardia bidwellii*	1 - 1.5	-	8	4
Espárrago	Roya	*Puccinia asparragi*	1 - 1.5	-	8	4
Palto	Muerte regresiva	*Lasiodiplodia theobromae*	-	3	0	20
Fresa	Tristeza	*Phytophthora citrophthora*	-	2	0	5
Quinua	Mildiu	*Peronospora farinosa*	1	2	0	10
Arroz	Añublo bacterial de la panícula	*Burkholderia glumae*	1	-	7	10
Cacao	Moniliasis del cacao	*Moniliophthora roreri*	0.75	-	0	50

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú / Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988 / e-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe
www.grupoandina.com.pe

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Kobres-liq debe aplicarse al inicio de la presencia de la enfermedad en el cultivo, en condiciones de humedad del suelo a nivel de capacidad de campo. Realizar 2 aplicaciones por campaña con intervalos de aplicación entre la primera y segunda aplicación de 30 días.

IX. CATEGORIA TOXICOLOGICA

Categoría III – Ligeramente peligroso – Cuidado

X. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

File: F.T. / **KOBRES-LIQ** / 28-06-22

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú / Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988 / e-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe
www.grupoandina.com.pe