

LESSICK 72 WP ®**I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA****Producto:** LESSICK 72 WP**No Registro:** PQUA N° 472 -SENASA**Titular de registro:** Comercial Andina Industrial S.A.C**Distribuidor:** Comercial Andina Industrial S.A.C**Clase de uso:** FUNGICIDA AGRICOLA**Fecha de actualización:** 21/11/2025**II. INGREDIENTES ACTIVOS**

Cymoxanil 80g/kg + Mancozeb 640 g/kg

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

- Estado Físico: Solido
- Color: Azul a azul verdoso
- Olor: Característico
- Densidad: No aplica
- pH: 7.0 ± 1.0 (1% en solución)
- Solubilidad en agua: No aplica
- Inflamabilidad: Inflamable
- Explosividad: Explosivo
- Corrosividad: No corrosivo
- Estabilidad de almacenamiento: 2 años

IV. FORMULACION

Polvo Mojable – WP

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

LESSICK® 72 WP es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos mancozeb (fungicida de contacto) y cymoxanil (fungicida preventivo), que le brindan un efecto protectivo y curativo a la planta.

VI. MODO Y MECANISMO DE ACCION

MECANISMO DE ACCIÓN: Por la mezcla de sus dos ingredientes activos este fungicida actúa de forma preventiva y curativa. Mancozeb es un fungicida multisitio alterando el metabolismo celular en diversos puntos. Cymoxanil actúa inhibiendo diversos procesos como la síntesis de ácidos nucleicos, respiración, inhibición de aminoácidos y permeabilidad de la membrana.

MODO DE ACCIÓN: el Mancozeb actúa por contacto, mientras que el Cymoxanil tiene ligera actividad translaminar expandiéndose por toda la hoja tratada.

VII. USOS REGISTRADOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/200 L	Kg/ha		
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.5	-	21	0.05 Cymoxanil 1 Mancozeb
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5	1-2	14	0.05 Cymoxanil 0.3 Mancozeb
Pimiento	Rancha o hielo azul	<i>Phytophthora capsici</i>	0.5-0.75	1-1.5	14	0.05 Cymoxanil 2 Mancozeb
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0.5	2	28	0.3 Cymoxanil 1.5 Mancozeb

P.C.: Período de Carencia

LMR: Límite de Máximo de Residuos

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de enfermedad del cultivo. Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña.

IX. CATEGORIA TOXICOLOGICA

Categoría III – Ligeramente Peligroso – Cuidado

X. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos,

acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.



Grup
Andina

Código: GT-CAISAC-PR.01-FO.001
Fecha de creación: 12/05/2022
Nº de Versión: 00
Pág. 3 de 3