PLENTYPHOS – P
10+45+10+ME

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

Producto: PLENTYPHOS – P 10+45+10+ME

Formulador: Comercial Andina Industrial S.A.C

Distribuidor: Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C

Clase: Fertilizante Foliar

II. INGREDIENTES ACTIVOS

Nitrogeno Total	(N)	10.0%
Fósforo disponible	(P2O5)	45.0%
Potasio soluble	(K2O)	10.0%
Magnesio	(MgO)	400 ppm
Hierro	(Fe2O3)	100 ppm
Zinc	(Zn)	100 ppm
Manganeso	(Mn)	100 ppm
Cobre	(Cu)	100 ppm

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

- Estado Físico: Líquido
- Color: Rojo
- Olor: Característico
- Densidad: 1.30 ± 0.05
- pH: 1.8 ± 1.0
- Solubilidad en agua: 100 % soluble
- Inflamabilidad: No inflamable
- Explosividad: No explosivo
- Corrosividad: No corrosivo
- Combustibilidad: No combustible
- Estabilidad de almacenamiento: Estable 3 años

IV. FORMULACION

Concentrado Soluble – SL

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú / Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988 / e-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe
www.grupoandina.com.pe

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PLENTYPHOS-P, contiene un alto porcentaje de Fósforo, en combinación equilibrada con Nitrógeno, Potasio, Microelementos Quelatizados de Mg, Zn, Fe, Cu, Mn y Precursores Hormonales.

VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION

PLENTIPHOS-P es un fertilizante foliar líquido concentrado, que por su alto contenido de Fósforo (P2O5), en combinación equilibrada con los demás elementos de su composición y precursores hormonales estimula la formación de raíces al inicio de los cultivos, y en su fase final acelera la maduración y crecimiento mejorando calidad y tamaño, acelera la formación de brotes, recupera plantas con problemas elevando sus rendimientos

VII. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS		ÉPOCA Y NÚMERO DE APLICACIONES
	L /200 L	L/ha	
Papa	1 - 2	-	Dos aplicaciones foliares la primera a los 20 a 25 días de siembra y la segunda a los 20 días después de la anterior aplicación.
Algodón	1 - 2	-	1ra aplicación después del desahijé.
Arándano	0.5	2	1ra aplicación debe ser durante el desarrollo del brote. 2da aplicación al inicio de la floración.
Tomate Ají Pimiento Páprika Espárrago Alcachofa	1	-	1ra a los 20 a 25 días de la siembra o transplante de frutos en mezcla con CITOGIB. 2da acabado de frutos en mezcla con CITOGIB.
Frijol Vainita Arveja Pallar Garbanzo	1	-	1ra a los 15 a 20 días de la siembra. 2da acabado de frutos en mezcla con CITOGIB.
Zapallo Sandia Pepinillo Melón Zapallito italiano	1 - 2	-	1ra a los 20 a 25 días de la siembra en mezcla con CITOGIB. 2da acabado de fruta en mezcla con CITOGIB.
Coliflor		-	

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú / Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988 / e-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe
www.grupoandina.com.pe

Brócoli Col Apio Poro Nabo Ajo Cebolla Lechuga	1 - 2		1ra a los 20 a 25 días de la siembra o transplante. 2da a los 20 a 25 días de la primera en mezcla con CITOGIB.
Cítricos Manzano Melocotón Peral Fresas Mango	1 - 2	-	1ra para el acabado en mezcla con CITOGIB.
Marigold Rosas	1	-	1ra después de cada cosecha.

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

PLENTYPHOS-P se recomienda aplicarlo de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta comercial.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

File: F.T. / **PLENTYPHOS-P 10+45+10+ME** / 07.12.2023

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú / Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988 / e-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe
www.grupoandina.com.pe