

## SOLDIER 25 EC

### I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

**Producto:** SOLDIER 25 EC

**No Registro:** PQUA N° 305 -SENASA

**Titular de registro:** Comercial Andina Industrial S.A.C

**Distribuidor:** Comercial Andina Industrial S.A.C

**Clase de uso:** FUNGICIDA AGRICOLA

**Fecha de actualización:** 21/11/2025

### II. INGREDIENTES ACTIVOS

Tebuconazole 250 g/L

### III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| • Estado Físico:                 | Líquido          |
| • Color:                         | Amarillo claro   |
| • Olor:                          | Característico   |
| • Densidad:                      | 1.10 ± 0.05 g/ml |
| • pH:                            | 7                |
| • Solubilidad en agua:           | Soluble          |
| • Inflamabilidad:                | No inflamable    |
| • Explosividad:                  | No explosivo     |
| • Corrosividad:                  | No corrosivo     |
| • Estabilidad de almacenamiento: | 2 años           |

### IV. FORMULACION

Concentrado Emulsionable – EC

### V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SOLDIER 25 EC es un fungicida preventivo y curativo con acción sistémica. Se puede aplicar con los equipos de aplicación convencional, realizar una pre mezcla de

seguridad y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo.  
Aplicar hasta 15 días antes de la cosecha.

## VI. MODO Y MECANISMO DE ACCION

**SOLDIER 25 EC** es un fungicida sistémico con acción preventivo, curativa y erradicante. Se absorbe rápidamente en las partes vegetativas de la planta, con traslocación principalmente acropétalo absorbe rápidamente en las partes vegetativas de la planta, con traslocación principalmente acropétalo.

**SOLDIER 25 EC** es un inhibidor de la demetilacion del esterol (biosíntesis del ergosterol).

## VII. USOS REGISTRADOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/ha	Por 200L (ml)		
CAFÉ	"Roya de café"	<i>Hemileia vastatrix</i>	-	250	30	0,1
CEBOLLA	"Mancha del Peral"	<i>Stemphylium Vesicarium</i>	-	200-250	14	0,1
ESPARRAGO	"Cercospora"	<i>Cercospora asparagi</i>	0,2-0,4	100-200	15	0,05
VID	"Oidium"	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.06	14	0,5

## VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando las condiciones sean las apropiadas para la incidencia de la enfermedad y esto debe ser 2 aplicaciones por campaña, teniendo en cuenta 2 campañas por año. Usar agua limpia con pH neutro.

## IX. CATEGORIA TOXICOLOGICA

Categoría III – Ligeramente Peligroso – Cuidado

## X. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

