

**I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA**

Producto: AMINAX MAR
Formulador: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C
Distribuidor: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C, una empresa de GRUPO ANDINA
Clase: Aminoácidos - Energizante y Enraizante

Fecha de actualización: 27/01/2026

II. INGREDIENTES ACTIVOS (P/V)

Aminoácidos libres totales 100 g/L
Péptidos de pescado 80 g/L
Ácido - L- glutámico 100 g/L
Calcio (CaO) 50 g/L
Zinc (Zn) 10 g/L
Auxiliares de formulación c.s.p 1L

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Estado Físico: Líquido
Color: Marrón
Olor: Característico
Densidad: 1.2 - 1.3 g/ml
pH: 3 – 4
Solubilidad en agua: Soluble
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo
Corrosividad: Ligeramente corrosivo
Estabilidad de almacenamiento: 2 años

IV. FORMULACIÓN

CONCENTRADO SOLUBLE – (SL)

V. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **AMINAX MAR** es una formulación energizante con acción de Bioestimulante y nutricional para los cultivos. Aporta los beneficios del Ácido - L- glutámico, péptidos de bajo peso molecular derivado de pescado como fuentes de aminoácidos y nutrientes claves como el calcio y el zinc que contribuyen a

masificar la cabellera radicular de los cultivos, así como favorecer la turgencia y desarrollo de los frutos.

VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION

- **AMINAX MAR** cuando es aplicado a la zona radicular mediante el fertirriego estimulan la emisión y el desarrollo de nuevas raíces y cuando es aplicado al área foliar del cultivo favorece el brotamiento, floración, engorde y color de los frutos en diversos cultivos.
- **AMINAX MAR** constituye para los cultivos una gran fuente de energía, que le permite superar el estrés abiótico debido a que las plantas disponen de los aminoácidos libres para mejorar su resistencia y adaptación a todo tipo de ambientes, incrementando el potencial del cultivo en producción y calidad.

VII. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN
	L/Ha VÍA FOLIAR	L/Ha VÍA RIEGO	
Vid	2	5-10	Realizar un mínimo de 2 a 3 aplicaciones distribuidas entre las fases de prefloración, desarrollo de bayas y llenado. Se puede alternar con enraizadores hormonales para promover raíces laterales, usando el producto al inicio y alternando con AMINAX MAR.
Arándano	2	5-10	Realizar un mínimo de 2 a 3 aplicaciones distribuidas en diversos estados fenológicos, con énfasis en floración y desarrollo del fruto. Se puede alternar con enraizadores hormonales y AMINAX MAR.
Palto, mango, olivo	2	5	Se recomienda un mínimo de 2 a 3 aplicaciones: 1) Inicio de la floración como inductor radicular. 2) Durante la etapa de cuajado y desarrollo del fruto.
Cítricos (mandarina, naranja, limón, tangelo, toronja)	2	5-10	Realizar un mínimo de 2 a 3 aplicaciones distribuidas en las fases de floración y desarrollo del fruto, coincidiendo con los flashes radiculares.
Espárrago	2	5	Realizar un mínimo de 2 aplicaciones distribuidas entre las fases de desarrollo del primer brote y el inicio del segundo brote.
Pitahaya, granado	2	5	Realizar un mínimo de 2 aplicaciones distribuidas entre las fases de crecimiento vegetativo y reproductivo del cultivo.
Arroz, papa, maíz, páprika, ajo, pimiento, tomate, cebolla	1 - 2	5	Realizar un mínimo de 2 aplicaciones distribuidas entre las fases de crecimiento vegetativo y reproductivo del cultivo.

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de mezclar **AMINAX MAR** con otros productos que se aplicaran en el mismo tanque de mezcla.
- No se recomienda aplicar en conjunto con otros productos de marcada reacción ácida o alcalina.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.