

RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL CULTIVO

ECKLMX ALGAX es ideal para su uso durante las primeras etapas de las plantas y los periodos de crecimiento, como las plántulas y el trasplante, así como en los periodos en que las plantas sufren estrés abiótico o biótico.

Aplicar **ECKLMX ALGAX** extracto de algas para trasplantar en bandeja de plántulas, para trasplantar al agua o como aplicaciones foliares a las plantas. **ECKLMX ALGAX** Se puede aplicar como riego del suelo, mediante fertirrigación y como pulverización foliar.

COMPATIBILIDAD

Es aconsejable hacer una prueba de miscibilidad antes de mezclar. **ECKLMX ALGAX** con otros productos agrícolas.

El proveedor no hace ninguna recomendación sobre la compatibilidad de este producto con otros. El proveedor no ofrece garantía alguna para la mezcla de este producto con otros. Al mezclar este producto con otros, el comprador/usuario asume toda la responsabilidad y el riesgo.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en el envase original bien cerrado, alejado de la luz solar directa, en un ambiente fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de los niños, personas desinformadas, animales y alimentos.
- Manipular con cuidado.
- No reutilice el envase para ningún otro propósito.

BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN

- Mejora la salud de las plantas y la resistencia frente a enfermedades fúngicas o plagas.
- Aumenta el rendimiento y mejora la calidad de los cultivos.
- El aumento de la concentración de auxinas promueve el desarrollo vigoroso del sistema radicular.
- Favorece el desarrollo celular fuerte, reduciendo el encamado.
- Las hormonas vegetales de origen biológico ayudan a los cultivos a recuperarse de situaciones de estrés.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar bien el envase antes de usar.
- Siga el procedimiento estándar de mezcla de tanque si este producto se aplica en combinación con otros productos agrícolas.
- Asegúrese de una buena agitación durante toda la aplicación.
- Aplicar en intervalos de 7 a 14 días.
- Aplicar durante los periodos de estrés de las plantas.

IMPORTANTE: LEER ANTES DE USAR

Al utilizar este producto, el usuario acepta las siguientes condiciones, renuncia de garantías y limitaciones de responsabilidad.

Precauciones:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Lea la etiqueta antes de usar.
- Lávese bien las manos después de manipularlo.
- Conservar únicamente en el envase original, en un lugar fresco y seco.
- Proteger de la luz solar
- Almacenar lejos de alimentos y piensos.
- Almacenar lejos de otros materiales.
- Deseche el producto no utilizado y los envases vacíos de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos.

ENJUAGAR LA PIEL: con agua/ducha

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca

EN CASO DE INHALACIÓN: Sacar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para que respire.

ECKLMX
ALGAX

FERTILIZANTES Y
ESTIMULANTE DEL CRECIMIENTO

CONTENIDO:
Extracto de *Ecklonia maxima*..... 100%
(Obtenido por hidrólisis enzimática)
Potasio (K)..... 4%

Formulado por:

KENAGRO LTD
Agias Fylaxeos & Zinonos Rossidi 2,
2/F, P.C. 3082 Limassol, Cyprus
E-mail: info@kenagrold.com

Importado y Distribuido por:
Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C.,
una empresa de:

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 703.
Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú.
Telf.: (01) 255-2830



Declaración de precaución
• Mantener bajo llave y fuera del alcance de los niños y adultos desinformados • Evitar el contacto con la piel, los ojos y la inhalación e ingestión.

Indicación de peligro
• Nocivo si se ingiere.

CONTENIDO NETO: 1 LITRO

Lote N°: 664/24
F. de Form: 1/10/2024
F. de Venc: 1/10/2026



GARANTÍA

Aunque este producto ha sido probado ampliamente bajo una gran variedad de condiciones, el proveedor no garantiza que será eficaz en todas las condiciones porque su acción y efecto pueden verse afectados por factores tales como condiciones climáticas anormales, así como el método, el tiempo y la precisión de la aplicación.

MODO DE EMPLEO:

CULTIVO	DOSIS		OBSERVACIONES
	L/cl	L/ha	
Vid	0.5 - 1	3 - 4	Aplicar un mínimo de 2 a 3 veces, distribuidas entre las fases de crecimiento vegetativo y reproductivo del cultivo. Priorizar la aplicación al inicio de la floración y cuando la baya mida entre 6 y 12 mm.
Arándano	0.5 - 1	3	Aplicar un mínimo de 2 a 3 veces, distribuidas entre las fases de crecimiento vegetativo y reproductivo del cultivo, con énfasis en la aplicación al inicio de la floración y durante el desarrollo del fruto.
Palto, mango	0.5 - 1	3 - 5	Aplicar dos veces: 1 - Al inicio de la floración y 2 - Durante la caída de los pétalos, antes de que los racimos florales se lignifiquen. Todas las aplicaciones pueden combinarse con aplicaciones de calcio (Ca).
Cítricos: Naranja, limón, toronja	0.5 - 1	3 - 5	Realizar un mínimo de 2 a 3 aplicaciones distribuidas entre las fases de crecimiento vegetativo y reproductivo del cultivo.
Arroz	0.5 - 1	1.5 - 2	Realizar un mínimo de 2 a 3 aplicaciones distribuidas entre las fases de crecimiento vegetativo y reproductivo del cultivo.
Papa	0.4	2 - 4	Cambie la recomendación por la nuestra: Remoje las semillas de papa en la solución antes de plantarlas. Puede mezclarse con otros estimulantes de crecimiento y pesticidas. Aplique una segunda aplicación al inicio de la formación de tubérculos (aproximadamente al 80% de emergencia). Repita la aplicación entre 10 y 14 días después.
Espárrago	0.5 - 1	2	Realizar un mínimo de 2 a 3 aplicaciones distribuidas entre las fases de crecimiento vegetativo y reproductivo del cultivo.
Alcachofa	0.5 - 1	2 - 3	Realizar un mínimo de 2 a 3 aplicaciones distribuidas entre las fases de crecimiento vegetativo y reproductivo del cultivo.
Hortalizas en general: Pimiento, cebolla, ajo, tomate	0.5 - 1	1 - 2	Realice un mínimo de 2 a 3 aplicaciones distribuidas a lo largo de las fases de crecimiento vegetativo y reproductivo del cultivo. Asegúrese de que la cobertura sea completa durante las primeras 6 semanas de desarrollo del cultivo. Esto estimulará el crecimiento y reducirá la mortalidad.