

29.2 cm x 14.5 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderado a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Cloronitrilo + morfolina

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante y jabón.
- No posee antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106
CAISAC: (01) 255-2830 / CISPROQUIM: 0800-50847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar la fuente de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames recoger el producto debe ser recopilados inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia agua subterráneas.

KLOTANIL

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición

Dimethomorph 250 g/L
Chlorothalonil 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Registro: PQUA N° 2312 - SENASA

Titular del Registro, importado
y distribuidor:

**Comercial Andina
Industrial S.A.C.**

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 255-2830 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

Nanjing Rhonquim Co. Ltd.
No. 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009 China
Teléfono: 0086 25 83303203
Fax: +86 21 54135819

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:

Contenido Neto: 1L

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KLOTANIL es un fungicida formulado con 2 ingredientes activos de diferentes grupos químicos que complementan sus modos de acción (contacto y sistémico/translaminar). Su acción es preventiva y antiesporulante, teniendo también acción curativa (en aplicaciones durante las primeras etapas de infección). El fungicida aplicado ingresa al tejido de hojas por movimiento translaminar y difusión. Actúa inhibiendo la germinación de las esporas y formación de paredes celulares de los hongos y la inactivación de diversos sistemas enzimáticos involucrados en el metabolismo de los patógenos.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Coloque agua limpia en el cilindro hasta la mitad, diluya por separado la dosis de KLOTANIL a aplicar en un balde y agréguela al cilindro. Luego inicie la agitación y termine el llenado del cilindro con agua. La agitación debe ser continua durante la aspersión al cultivo.

Equipo de aplicación: Aspersor terrestre de arrastre o bomba de espalda, equipados con boquillas de cono vacío.

Forma de aplicación: Por aspersión alcanzando cobertura total del cultivo. Cuando el desarrollo del cultivo es avanzado las aspersiones de KLOTANIL deberán hacerse a ambos lados de la planta para lograr una cobertura completa y uniforme del follaje. La cantidad de agua por hectárea dependerá de la etapa de crecimiento de la planta.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	PLAGAS		Dosis L/cil	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	Rancha o Hielo	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4	7	0.05* 0.1**
Cebolla	Mildió	<i>Peronospora destructor</i>	0.4	14	0.5* 0.6**
Vid	Mildió	<i>Plasmopara viticola</i>	0.4	28	0.3* 0.3**

LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm.

P.C.: Período de carencia

* Dimethomorph ** Chlorothalonil

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo del hongo o al inicio de los primeros síntomas de la enfermedad; continuar con las aplicaciones con intervalos de 30 días. Durante el ciclo vegetativo no hacer más de 2 aplicaciones, se recomienda intercalar con fungicidas de distinto modo de acción. Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido del producto.

PERIODO DE REINGRESO: 24horas

COMPATIBILIDAD

Es compatible con plaguicidas de uso frecuente sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



1.3 cm

BANDA AZUL PANTONE 293 C

Logo rojo CAISAC
Pantone 711 C

Logo rojo CAISAC
Pantone 2945 C