

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
 - El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina, bebidas ni forrajes.
 - Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
 - Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - No reingresar al área tratada sin equipo de aplicación durante las primeras 48 horas.

- PRIMEROS AUXILIOS**
GRUPO QUÍMICO: Acetamidas y Ditiocarbamatos
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
 - En caso de ingestión enjuagar la boca y dar de beber agua, no provoque el vómito. No dar de beber agua a un paciente que se encuentre inconsciente.
 - En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco.
 - Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 - Nota al médico: No se conoce antídoto específico, el tratamiento es sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800 - 1- 3040 CAISAC (01) 255-2830

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
 - Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, estanques de arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/cil	Kg/ha		
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0,5	-	21	0,05 Cymoxanil 1 Mancozeb
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0,5	1 - 2	14	0,05 Cymoxanil 0,3 Mancozeb
Pimiento	Rancha o Hielo Azul	<i>Phytophthora capsici</i>	0,5 - 0,75	1 - 1,5	14	0,05 Cymoxanil 2 Mancozeb
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0,5	2	28	0,3 Cymoxanil 1,5 Mancozeb

P.C.: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
LESSICK® 72 WP es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos mancozeb (fungicida de contacto) y cymoxanil (fungicida preventivo), que le brindan un efecto protector y curativo a la planta.

Preparación:
Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de enfermedad del cultivo.
Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
LESSICK® 72 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

FITOTOXICIDAD
LESSICK® 72 WP no es fitotóxico usado a las dosis y usos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

® Marca registrada



LESSICK®
72 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:
Cymoxanil80 g/kg
Mancozeb640 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 472 - SENASA

Titular de Registro, Importado y
Distribuido por:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del ParkII. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 255-2830 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

RIDACHEM HONGKONG LIMITED
29-31 Chueng Lee St Chaiwan Hongkong. China
Telef. +86-25-8457 4660

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
Contenido Neto: 1 kg.



INFLAMABLE



EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO