



ETIQUETA

Phuxan- 84 - SEMILLAS

Revisión: 001

Aprobado:

Fecha: 04/08/2025

Página: 1 - 1

Medida: 14.5 cm x 29.2 cm

PHUXAN-84

PRECAUCIONES

- No transportar ni almacenar junto con personas, animales, alimentos frescos o procesados, medicinas tanto de uso humano como veterinario y bebidas en general.
- Para el manejo y la preparación utilice equipos de protección personal básicos; durante la aplicación se debe emplear, como mínimo, guantes y botas de hule.
- No comer, beber ni fumar mientras se manipule, prepara o aplica el producto.
- Aplicar siempre a favor del viento.
- Almacenarse en un lugar bajo sombra, seco, fresco y bien ventilado.
- Una vez terminada la labor bañarse, enjabonarse bien y cambiarse de ropa que deberá lavarla antes de volver a usar.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Después de usar el contenido, perfore y destruya el envase, depositándolo o enterrándolo en sitios aprobados por las autoridades locales.
- Los envases vacíos no deben ser usados para guardar bebidas o cualquier otro tipo de líquido.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, retirar al afectado del área de trabajo a un ambiente seco, fresco y bien ventilado. Llame o lleve inmediatamente al paciente con un médico y muéstrele la etiqueta o el envase del producto.

ANTÍDOTO

Phuxan-84, no tiene antídoto específico. Aplicar terapia sintomática bajo supervisión del médico.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

- No contaminar el agua usada para consumo doméstico o de animales.
- Al producirse derrame accidental, proceda inmediatamente a neutralizar el producto, limpiando el área contaminada.

NOTA AL COMPRADOR

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendadas si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PHUXAN-84

FOSFITO DE POTASIO

COMPOSICIÓN (P/V)

Fosfito de potasio 84.00%

Riqueza:

Fósforo (P_2O_5) soluble en agua 49.00%

Potasio (K_2O) soluble en agua 35.00%



Formulado por:
Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702.
Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 255-2830



Distribuido por:
Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 703.
Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 255-2830

Contenido Neto: 1L

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

PHUXAN-84

Phuxan-84, favorece la formación de Fitoalexinas que defienden naturalmente las plantas de los ataques de enfermedades.

Phuxan-84, aplicado en las primeras etapas de desarrollo favorece la formación de raíces, estimula la floración y potencia el sistema inmunológico de las plantas.

Phuxan-84 contiene fósforo que es fácilmente absorbido por la planta y descendente.

Phuxan-84 es un fertilizante foliar con alto contenido de elementos nutricionales fósforo y potasio.

Phuxan-84 esta formulado a base de fosfito de potasio, que es un potenciador de las fitoalexinas, las cuales tienen acción natural contra micro organismos dañinos.

INSTRUCCIONES DE USO

Phuxan-84, puede aplicarse por vía foliar, en drench o fertirriego.

Phuxan-84 aplicado después de la floración, favorece el desarrollo de frutos de alta calidad en cuanto a color, sabor y firmeza.

Para riego por gravedad: hacer un hoyo a la altura de la zona radicular y asegúrese de que el suelo este húmedo y limpio de malezas. Utilizar la suficiente cantidad de agua para que el producto llegue a mojar las raíces.

CULTIVO	DOSIS		RECOMENDACIONES
	Fertirriego L/ha	Follar L/200L	
Papa, tomate, ají, páprika	-	0.5	Aplicar al inicio de la floración y fructificación, realizando las aplicaciones con intervalos de 10 días.
Cebolla, ajo, poro	-	0.5	Aplicar después de los 60 días de la siembra/ transplante con un máximo de 3 aplicaciones con intervalos de 15 días.
Col, coliflor, brócoli	-	0.5	Aplicar después de los 60 días de la siembra / transplante con un máximo de 3 aplicaciones con intervalos de 15 días.
Espárrago, algodón, marigold	-	0.5	Aplicar a partir de los 90 días de la siembra con un máximo de 3 aplicaciones con intervalos de 15-20 días.
Maíz, arroz	-	0.5	Aplicar en maíz a la formación de la muñeca y en arroz al inicio del "punto de algodón" y repetir al llenado del grano.
Sandía, zapallo, pepinillo	-	0.5	Aplicar al inicio de la floración y al cuajado de los frutos repetir esta aplicación con intervalos de una floración.
Ornamentales (flores)	-	0.5	Aplicar desde el inicio de la floración hasta antes de la cosecha con intervalos de 15 días.
Vid	3 - 5	0.5	Aplicar desde la formación del racimo repitiendo cada 15 días. Se debe aplicar en forma dirigida al racimo.
Frutales: Palto, mango, cítricos	3 - 5	0.5	Se puede aplicar desde la primera floración, con mayor énfasis cuando empiece a formarse los frutos hasta antes de la cosecha con intervalos de 15 días.
Arándanos	3 - 5	0.5	Aplicar desde el brotamiento hasta inicio de floración.

1.3 cm

Fondo Phuxan
Pantone 228C

Fondo claro
Pantone 5235C

Logo rojo CAISAC
Pantone 711 C

Logo azul CAISAC
Pantone 2945 C

Logo semillas
C2 M70 Y96 K0

Logo semillas
C100 M80 Y0 K0