

23 X 19 CM

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PICACHU

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Boscalid 250 g/kg
Pyraclostrobin 130 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N°2815-SENASA

Titular de Registro, Importado
y Distribuido por:
Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av. Benavides 1579. 7mo piso. Of. 702. Edificio Del Park II.
Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 255-2830
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:
UPI CROPS SCIENCE CO., LTD.
C-312 Hi-Tech Information Plaza, No. 8 Huatian Road,
Huayuan Tianjin City, P.R. China
Teléfono: 86-022 23707836
FAX: 022-23707631

Contenido Neto: 1 kg

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

23 X 19 CM

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un ambiente (almacén) seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Carboxamida + Strobilurinas**
- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar la piel con abundante agua durante 20 minutos mínimo.
 - En caso de ingestión enjuagar la boca con agua, si el paciente esta consciente proporcionar uno o dos vasos de agua. Si ocurre vómito espontáneo inclinar a la persona y mantenerlo boca abajo. Obtener ayuda médica inmediata.
 - En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente durante un mínimo de 20 minutos. Mantener los párpados abiertos durante el lavado. Obtener ayuda médica inmediata.
 - En caso de inhalación, colocar a la persona a una zona de aire fresco, aplicar respiración artificial si fuera necesario.

No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS PARA EMERGENCIAS

SAMU: 106

Comercial Andina Industrial S.A.C.: (01) 255-2830

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PICACHU es un fungicida sistémico y translaminar que contiene Boscalid y Pyraclostrobin, actúa en el transporte de electrones y la respiración mitocondrial, inhibe la germinación de esporas así como el crecimiento micelial y esporulación del hongo, interfiriendo con su desarrollo.

MODO DE EMPLEO

Aplicar **PICACHU** diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final complementando con agua hasta el volumen requerido. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (Días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L	kg/ha		
Vid	Oídium	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.6-0.8	14	5.0 ¹ 2.0 ²
Arándano	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	0.8	1	15 ¹ 4 ²
Fresa	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.250	0.5	7	3 ¹ 1.5 ²
Palto	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.8-1	15	0.01 ¹ 0.2 ²
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.6	7	5.0 ¹ 1.5 ²

P.C: Periodo de carencia
LMR: Límite Máximo de Residuos

1 Boscalid
2 Pyraclostrobin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad o antes de observar su presencia cuando las condiciones medio ambientales sean favorables para su desarrollo. Usar la mayor dosis a mayor presión de plaga.
- Vid: Como máximo aplicar 2 veces por campaña, considerando 1 campaña al año.
- Fresa, cebolla y arándano: Aplicar 1 vez por campaña, considerando 1 campaña al año.
- En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferentes mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.
- Dosis máxima 0.8 kg/ha.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar al area tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



BANDA AZUL PANTONE 293 C