BIG-HOR PLUS

Fecha de actualización: 21-09-2026	*Vigente 1 año desde la emisión de la última actualización*

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

Producto: BIG-HOR PLUS

No Registro: PBUA N° 406- SENASA

Titular de registro: Comercial Andina Industrial S.A.C

Distribuidor: Comercial Andina Industrial S.A.C

Clase de uso: REGULADOR DE CRECIMIENTO BIOLÓGICO DE USO AGRICOLA

II. INGREDIENTES ACTIVOS

Citoquininas.....2.5 g/L

Giberelinas.....0.13 g/L

Auxinas.....0.13 g/L

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

- Estado Físico: Liquido
- Color: Marrón mate
- Olor: Característico
- Densidad: 1.08 ± 0.05 g/ml
- pH: 4.5 ± 1
- Solubilidad en agua: Soluble
- Inflamabilidad: No inflamable
- Explosividad: No explosivo
- Corrosividad: No corrosivo
- Estabilidad de almacenamiento: 2 años

IV. FORMULACION

CONCENTRADO SOLUBLE – SL

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BIG-HOR PLUS es un producto trihormonal de aplicación foliar, este tiene auxinas,

citoquininas y giberelinas. El producto está basado también en aminoácidos, macronutrientes y micronutrientes que favorecen los diferentes procesos metabólicos y fisiológicos de las plantas tales como la división y elongación celular.

BIG-HOR PLUS favorece el proceso de fotosíntesis induciendo a un mayor cuajado en los cultivos, dando mayor número de frutos por planta y favoreciendo su desarrollo.

BIG-HOR PLUS proporciona a la planta mayores posibilidades de reactivarse después de que se hayan presentado condiciones de estrés.

BIG-HOR PLUS favorece el incremento de calibre en bayas de vid, asimismo favorece el incremento de rendimiento en el cultivo de arroz.

VI. MODO Y MECANISMO DE ACCION

BIG-HOR PLUS es un regulador de crecimiento vegetal (Trihormonal), formulado sobre una base de extracto vegetales de origen natural conteniendo aminoácidos, macro nutrientes y micro nutrientes que favorecen los diferentes procesos metabólicos y fisiológicos de las plantas, como son la división, y elongación celular.

BIG-HOR PLUS favorece el proceso de fotosíntesis induciendo a la floración en los cultivos, dando mayor número de flores y por consiguiente mayor cantidad de frutos por planta.

Favorece el cuajado, la tuberización y el desarrollo de frutos en los diversos cultivos.

BIG-HOR PLUS proporciona a la planta mayores posibilidades de reactivarse después de que se presenten condiciones de estrés (fisiológico, climático o de manejo agronómico).

VII. USOS REGISTRADOS

CULTIVO	RECOMENDACIONES	DOSIS		P.C.	L.M.R
		L/Cil	L/ha	(días)	(ppm)
Manzano	Las aplicaciones se deben realizar en la apertura de yemas florales, cuajado de frutos y desarrollo de los frutos.	0.5	2.0*	N. A	N. A
Papa	Realizar aplicaciones al inicio de la tuberización.	0.5	-	N. A	N. A
Vid	Aplicar en pre-floración, cuajado y en crecimiento de bayas.	-	2	N. A	N. A
Arroz	Aplicar en punto de algodón con un máximo de 2 aplicaciones con intervalo de 10 días.	0.5	0.5	N. A	N. A
Arándano	Aplicar al momento de crecimiento inicial de la baya a razón de 1 aplicación por campaña al año.	0.5	2.0*	N. A	N. A
Palto	Aplicar al inicio de cuajado.	0.5	3	N. A	N. A

LMR: Límite máximo de residuos. P.C.: Período de carencia N.A: No aplica. *El gasto de agua fue 800 L/ha

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Para mejores resultados se recomienda dos momentos de uso:

1° Aplicación foliar: Al inicio de la floración.

2° Aplicación foliar: Al cuajado de los frutos.

IX. CATEGORIA TOXICOLOGICA

Categoría IV – Ligeramente Peligroso – Precaución.

X. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.