CAPSIALIL

Fecha de actualización: DD-MM-AA	*Vigente 1 año desde la emisión de la última actualización*

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

Producto: CAPSIALIL

No Registro: PBUA N° 152 -SENASA

Titular de registro: FSR CONSULTORES E.I.R.L.

Distribuidor: Comercial Andina Industrial S.A.C

Clase de uso: REPELENTE BIOLÓGICO DE INSECTOS Y PÁJAROS DE USO AGRÍCOLA – EXTRACTO VEGETAL

II. INGREDIENTES ACTIVOS

Extracto de Ajo..... 542.0 g/L

Extracto de Aji..... 434.0 g/L

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

- Estado Físico: Liquido
- Color: Marrón rojizo
- Olor: Característico
- Densidad: 1.0 ± 0.1 g/mL
- pH: 6.0 ± 1.0
- Solubilidad en agua: Soluble
- Inflamabilidad: No inflamable
- Explosividad: No explosivo
- Corrosividad: No corrosivo
- Estabilidad de almacenamiento: 2 años

IV. FORMULACION

Concentrado Soluble – SL

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CAPSIALIL es un repelente e insecticida natural de insectos plaga, ácaros y pájaros elaborado principalmente a partir de ingredientes activos de alta concentración y

pureza, presentes en variedades seleccionadas de plantas de las familias Liliácea y Solanácea., entre otros.

CAPSIALIL es muy efectivo para el manejo integrado de un amplio grupo de plagas incluyendo mosquilla del brote (*Prodiplosis longifila*), ácaros, trips (Thrips sp.), pájaros (*Coereba flaveola*, Mimus *longicaudatus*), broca del café (*Hypothenemus hampei*), colaspis (*Colaspis sp.*), chinche de los pastos (Collaria sp.) y picudos (como: *Rhynchophorus palmarum* y Anthonomus *grandis*). Puede ser utilizado solo o en mezcla como sinergizante de insecticidas y acaricidas biológicos o químicos dirigidas al follaje o al suelo en cultivos de hortalizas, frutales, flores, ornamentales, follajes, y pastos, en programas de agricultura más limpia, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) o de agricultura ecológica.

VI. MODO Y MECANISMO DE ACCION

El efecto repelente de CAPSIALIL evita el establecimiento de poblaciones plaga, disminuyendo su alimentación, oviposición y daño causado en el cultivo. El efecto irritante de CAPSIALIL debilita la cutícula de los insectos plaga y aumenta su movilidad, exposición y vulnerabilidad frente a insecticidas o acaricidas (biológicos o químicos) que actúan por contacto, mejorando la eficacia de la aplicación de estos productos de control, cuando son mezclados en tanque con CAPSIALIL.

VII. USOS REGISTRADOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	P.C	LMR
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	(días)	(ppm)
Espárrago	Mosquilla del brote	*Prodiplosis longifila*	100 - 200	N. A.	N. A.
Vid	Mielero Chisco o Soña	*Coereba flaveola* *Mimus longicaudatus*	60 - 80	N. A.	N. A.
	Chanchito blanco	*Planococcus citri*	400	N. A.	N. A.
Banano	Thrips de la mancha roja	*Chaetanaphothrips spp.*	400	N. A.	N. A.
Cebolla	Thrips	*Thrips tabaci*	300 - 400	N. A.	N. A.

P.C.: Período de Carencia
LMR: Límite de Máximo de Residuos

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

CAPSIALIL es un concentrado soluble que se diluye en el agua; para preparar la

mezcla, agitar fuertemente el envase antes de abrirlo. Medir la cantidad recomendada y diluirla con suficiente cantidad de agua para luego llevar el volumen o concentración deseada. La mezcla debe usarse inmediatamente después de ser preparada la solución. Las aplicaciones se deben realizar por las primeras horas de la mañana o por la tarde cuando la temperatura sea baja.

Se recomienda realizar 2 aplicaciones en forma consecutivas para tener un buen efecto de control, el intervalo de aplicación es de 7 a 10 días dependiendo de las evaluaciones de campo.

IX. CATEGORIA TOXICOLOGICA

Categoría IV– Precaución

X. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.