Sanix Cu

FITO-CICATRIZANTE CON ACCIÓN HORMONAL Y CÚPRICO

Fecha de actualización: 06-10-2026	Vigente 3 años desde la emisión de la última actualización

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

Producto: SANIX Cu
Formulador: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C.
Distribuidor: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C.., una empresa de GRUPO ANDINA
Dirección: Av. Benavides N° 1579. Oficina. 702. Edificio del Park II. Miraflores. Lima-Perú
Clase de uso: Cicatrizante Hormonal
Formulación: Pasta

Teléfonos y correos de Emergencia	Teléfono: 511-2552830 Lunes - viernes de 8:00 am a 5:00 pm SAMU: 106 E-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe SSOMA: 981213598

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Peligros para la salud:
Ojos: puede causar irritación transitoria.
Piel: ninguna.
Ingestión: ligeramente tóxica.
Inhalación: ninguna.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Sulfato de Cobre pentahidratado..... 50.00 g/kg
Betaina ..... 28.00 g/kg
Sulfato de Zinc.....7.00 g/kg
Propanol. .....100.00 g/kg
Acido alfa naftalenacetico.....3000 ppm
Extracto de algas..... 20.00 g/kg
Aditivos..... c.s.p. 1 kg

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Al contacto con los ojos: Lavar con abundante agua limpia por 15 minutos, abriendo los párpados con los dedos para un buen enjuague.

Al contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por 15 minutos.

A la ingestión: Dar de beber abundante agua, estando la persona consiente. Repetir cada 10 minutos

5. MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

No aplicable, ya que el producto SANIX Cu no es inflamable y no es explosivo.

6. MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

En caso de escape o derrame accidental, cubrir el producto con material absorbente como tierra, arena, aserrín, etc., y recoger el material en envases, para su posterior eliminación y/o reutilización.

Tratar de no contaminar fuentes de agua (ríos, lagos, lagunas, etc.), por norma elemental de seguridad, se recomienda una adecuada protección personal durante el recojo y/o eliminación de los derrames.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Presión de almacenamiento atmosférica.

De forma general, evitar el contacto con la piel, ojos y ropa; asimismo, no se debe comer, beber o fumar durante el manejo de este producto.

Durante el almacenamiento, debe mantenerse en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de alimentos, productos farmacéuticos y animales.

Condición de Almacenamiento: Conservar bajo techo en un ambiente con temperatura controlada entre 20°C y 25°C.

Envase: Mantener el envase sellado herméticamente para garantizar la integridad del producto.

Advertencia: El contacto con el aire causa el secado/endurecimiento irreversible. Por lo tanto, el producto es de uso exclusivo inmediato.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL

Como una medida elemental de seguridad, es recomendable el uso de ropa trabajo adecuado, gafas, guantes, etc., aunque este producto no requiere de medidas de protección especiales.

9. PROPIEDADES FÍSICA Y QUÍMICAS

Estado Físico:	Líquido Pastoso
Color:	Verde
Olor:	Característico
pH:	5.0 ± 1.0
Densidad a 20 ºC:	1.30 ± 0.05 g/ml
Inflamabilidad:	No inflamable
Explosividad:	No explosivo
Corrosividad:	No corrosivo

Estabilidad de almacenamiento : Estable 2 años

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

SANIX Cu es un producto muy estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

SANIX Cu es un producto inofensivo y de muy baja o escasa toxicidad para los seres humanos y/o animales, pudiera causar alguna irritación a los ojos, pero ésta es transitoria, no tiene ningún efecto a la piel y es ligeramente tóxico si se ingiere; no tiene ningún efecto por inhalación.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

SANIX Cu un producto muy seguro y de muy baja escasa toxicidad para los seres humanos, animales, vida silvestre, peces, aves, etc. Por tanto, siguiendo las instrucciones de uso adecuadas de manejo no debería de haber problema alguno al medio ambiente.

13. INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

En caso se hubiera producido algún derrame de SANIX Cu, deberá procederse como lo indica el punto referido a medidas para escape accidental. Luego de usar el producto, perforar los envases previo al triple lavado para evitar su reutilización; los envases vacíos serán llevados a los centros de acopio de cada lugar si lo hubiera.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

ONU: N/A

CLASE: N/A

Tratar, por lo general, siempre usar envases que den seguridad para su transporte, evitando en lo posible las caídas y golpes que puedan provocar derrames, no apiñe ni transporte en un número mayor que las cajas puedan soportar para evitar justamente su posible rompimiento.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Clasificación: Cicatrizante hormonal.

Tipo de formulación: Líquido Pastoso

Frases de riesgo: Ninguna.

16. OTRAS INFORMACIONES

El producto SANIX Cu es un Producto CICATRIZANTE HORMONAL, propiedad y marca registrada por la empresa Comercial Andina Industrial S.A.C., por lo que ésta no se hace responsable por el mal uso que se haga del mismo.